

RF35612

LAMP.LED GU10 7,5W 220-240V27K NODIM NRO



DICROICALED TRP






CODICE	21704
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS
TIPO DI BASE	GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	7,5 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	7 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	G
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	520 in narrow cone (90°)
TEMPERATURA COLORE K	2700

ALTEZZA	56 (mm)
LARGHEZZA	50 (mm)
PROFONDITA'	50 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes
POTENZA EQUIVALENTE	72 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
	X 0,46
	Y 0,416
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	737 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	60 (°)
R9	3
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi_1$)	0,5
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com



DICROICALED TRP



Code	21704
Lighting technology used:	LED
Non-directional or directional (NDLS / D)	DLS
Light source cap-type (or other electric interface):	GU10
Mains or non-mains (MLS / NMLS):	MLS
Dimmable:	no
On-mode power (Pon), expressed in W	7,5 (W)
Energy consumption (kWh/1000 h)	7 (kWh/1000h)
Energy efficiency class	G
Useful luminous flux (Φuse)	520 in narrow cone (90°)
Correlated colour temperature K	2700

Height	56 (mm)
Width	50 (mm)
Depth	50 (mm)
Claim of equivalent powerc	yes
If yes, equivalent power (W)	72 (W)
Chromaticity coordinates (x and y)	
X	0,46
Y	0,416
Peak luminous intensity (cd)	737 (cd)
Beam angle in degrees, or the range of beam angles that can be set	60 (°)
R9 colour rendering index value	3
Survival factor	0,9
Lumen maintenance factor	0,96
displacement factor (cos φ 1)	0,5
Colour consistency in McAdam ellipses	5
Flicker metric (Pst LM)	1
Stroboscopic effect metric (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

